

## TOPGEAR SHAMPOO &amp; WAX

TG-990909

**Producent**

ENTACO N.V.  
Brandstraat 15  
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie  
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be  
In geval van nood : Belgium: 070 245 245

**Verantwoordelijke verdeler**

ERARD NV/SA  
Stokkelaar 4  
9160 LOKEREN Belgique-Belgie  
Tel: +32(0)9.340.56.32 Fax:+32(0)9.340.56.27  
In geval van nood : Belgium: 070/245.245

**RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

**Identificatie van het product** : Vloeibaar.  
**Handelsnaam** : TOPGEAR SHAMPOO & WAX  
**Aard van het product** : Reinigingsprodukt.

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik**

**Gebruikssectorcategorie** : SU21: Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)  
SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

**Artikelcategorie** : Niet van toepassing.

**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

**Procescategorie** : PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet gespecialiseerde voorzieningen  
PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  
PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen

**Milieuemissie categorie** : ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
ERC8d: Gebruik buiten van verwerkingshulpmiddelen op grote schaal door het publiek of professioneel gebruik. Gebruik leidt (doorgaans) tot directe emissie in het milieu, bijvoorbeeld verzorgingsproducten voor auto's en fietsen (glansmiddelen, smeermiddelen, ontdooimiddelen, schoonmaakmiddelen), oplosmiddelen in verven en klefmiddelen.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Bedrijfsidentificatie** : ENTACO N.V.  
Brandstraat 15  
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie  
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

**Producent** : ENTACO N.V.  
Brandstraat 15  
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie  
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

**Telefoonnr. in noodgeval** : Belgium: 070 245 245

**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45****Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

**Gezondheidsgevaren** : Ernstig oogletsel - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

**2.2. Etiketteringselementen**

**TOPGEAR SHAMPOO & WAX**
**TG-990909**
**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)**
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)
**Gevarenpictogrammen**


**Code gevarenpictogrammen** : SGH05  
**Signaal woord** : Gevaar  
**Gevarenaanduidingen** : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Voorzorgsmaatregelen**

- **Preventie** : P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- **Reactie** : P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**2.3. Andere gevaren**

**Andere gevaren** : Geen in normale omstandigheden.

**RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**Stof / Mengsel** : Mengsel.

**3.1./3.2. Stof / Mengsel**

TOPGEAR SHAMPOO & WAX : Gevaarlijk produkt (Richtlijn 1999/45/EG).

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Richtlijn 67/548/EEG :

**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:  
 < 5% : - Kationogene oppervlakteactieve stoffen  
 5% - 15% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
Geëthoxyleerd vetalcohol	: Tussen 1 en 10 %	68439-50-9	POLYMER	----	POLYMER	Xn; R22 Xi; R41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	: Tussen 1 en 10 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319
Isopropanol	: Tussen 1 en 10 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336
Esterquat	: Tussen 1 en 10 %	94095-35-9	302-242-5	----	POLYMER	Xi; R36/38 ----- Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen**
**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Eerste hulp maatregelen** : Adequate eerste hulp zou onmiddellijk beschikbaar moeten zijn.
- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Het slachtoffer laten rusten. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
  - **Kontakt met de huid** : Huid wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

**TOPGEAR SHAMPOO & WAX****TG-990909****RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)**

- **Kontakt met de ogen** : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- **Inslikken** : De mond spoelen. Niet laten braken. Medische assistentie inroepen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Symptomen bij gebruik**

- **Inademing** : Inademing dampen kan de luchtwegen irriteren.
- **Contact met de huid** : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.
- **Contact met de ogen** : Oogirritatie bij rechtstreeks contact.
- **Inname** : Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen gegevens beschikbaar.

**5.3. Advies voor brandweelieden**


- Brandklasse** : Niet brandbaar.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Speciale voorschriften** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
- Aangrenzende branden** : Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen****Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Het residu wegspoelen/aanlengen met water. Geschikte afvalvaten gebruiken.**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubriek 8.

**RUBRIEK 7 Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.



## TOPGEAR SHAMPOO &amp; WAX

TG-990909

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag (vervolg)

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslag : Beschermen tegen bevriezing.  
Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**8.1. Controleparameters**

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : Isopropanol : TLV© -TWA [mg/m<sup>3</sup>] : 983

Isopropanol : TLV© -TWA [mg/m<sup>3</sup>] : 983

**Persoonlijke bescherming**

- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen. Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.(EN 374)
- **Huidbescherming** : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen. (EN 369)
- **Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiwen.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Kleding wassen alvorens ze opnieuw te dragen.

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****9.1.a. Uiterlijk**

Fysische toestand bij 20 °C : Vloeibaar.

Kleur : Roze.

**9.1.b. Geur**

Geur : Kenmerkend.

**9.1.c. Geurdrempel**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.d. pH**

pH waarde : +/- 6


**9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.g. Vlampunt**



## TOPGEAR SHAMPOO &amp; WAX

TG-990909

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Niet van toepassing.

**9.1.h. Verdampingssnelheid**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.i. Brandbaarheid**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.k. Dampspanning**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.l. Dampspanning**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.m. Relatieve dichtheid**

Dichtheid : 0.99

**9.1.n. Oplosbaarheid**

Oplosbaarheid in water [vol/vol] : Volledig.

**9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.q. Termische ontbinding**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.r. Viscositeit**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.s. Explosieve eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.1.t. Oxiderende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.2. Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

**10.1. Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Geen gegevens beschikbaar.


**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen gegevens beschikbaar.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**



## TOPGEAR SHAMPOO &amp; WAX

TG-990909

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

Te vermijden stoffen : Geen in normale omstandigheden.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie : Geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen : Geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid : Geen gegevens beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting : Geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet van toepassing.

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet van toepassing.

Gevaar bij inademing : Niet van toepassing.

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

**12.1. Toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar.

Informatie betreffende ecologische effecten : Geen gegevens beschikbaar.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Persistentie - afbreekbaarheid : Biologisch afbreekbaar.

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Biologische afbreekbaarheid [%] : >90% (OECD)

AOX : 0

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**


Geen gegevens beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.



## TOPGEAR SHAMPOO &amp; WAX

TG-990909

## RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**Algemeen** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

## RUBRIEK 15 Regelgeving

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

ZORG ERVOOR DAT ALLE NATIONALE/LOKALE VOORSCHRIFTEN WORDEN NAGELEEFD;

**Overige** : Geen.

**EEG Samenstelling van de detergentia** : < 5% : - Kationogene oppervlakteactieve stoffen  
5% - 15% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16 Overige informatie

**Text van de R-Zinnen van § 3** : R11 : Licht ontvlambaar.  
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.  
R36 : Irriterend voor de ogen.  
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**Lijst van relevante H-zinnen (Rubriek 3)** : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H302 - Schadelijk bij inslikken.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Herziening** : 0

**Drukdatum** : 18 / 2 / 2013

**Andere gegevens** : Revisie - Zie : \*

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad..

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document