



PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 20/08/2015

Datum herziening:

Versie: 1.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Productnaam : PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Auto verzorgingsproducten.

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park, Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlewaxeurope.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +44 151 530 4740
Kantooruren alleen 08:30 - 17:00

| Land | Organisatie/Bedrijf | Adres | Noodnummer |
|-----------------|---|---------------------------------------|----------------|
| Belgique/België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

2.3. Andere gevaren

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten : Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|---|--------|---|
| propan-2-ol | (CAS-nr) 67-63-0 (EG nr) 200-661-7 (EU-Identificatienummer) 603-117-00-0 (REACH-nr) 01-2119457558-25 | 1 - 10 | Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336 Eye Irrit. 2, H319 |
| Polydimethylsiloxane | (CAS-nr) 63148-62-9 | 1 - 10 | Niet ingedeeld |
| Fatty acids, montan-wax, ethylene esters | (CAS-nr) 73138-45-1 (EG nr) 277-291-8 | 1 - 10 | Niet ingedeeld |

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

| | | | |
|--|---|---------|--|
| Polyacrylic acid | (CAS-nr) 9003-01-4 | 0.1 - 1 | Niet ingedeeld |
| Octahydro-2;3;8;8-tetramethyl-2-acetonaphthone | (CAS-nr) 54464-57-2 (EG nr) 259-174-3 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| 2;6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | (CAS-nr) 18479-58-8 (EG nr) 242-362-4 (REACH-nr) 01-2119457274-37 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 |
| LINALYL ACETATE | (CAS-nr) 115-95-7 (EG nr) 204-116-4 (REACH-nr) 01-2119454789-19 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN(AHTN) | (CAS-nr) 21145-77-7 (EG nr) 244-240-6 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | (CAS-nr) 67634-00-8 (EG nr) 266-803-5 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 |
| PHENETHYL ALCOHOL | (CAS-nr) 60-12-8 (EG nr) 200-456-2 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| TERPINEOL ACETATE | (CAS-nr) 8007-35-0 (EG nr) 232-357-5 | < 0.1 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Pyrithione Zinc | (CAS-nr) 13463-41-7 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-one | (CAS-nr) 2682-20-4 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 |
| Linalool | (CAS-nr) 78-70-6 (EG nr) 201-134-4 (REACH-nr) 01-2119474016-42 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 |
| (L) HEXYL CINNAMAL | (CAS-nr) 101-86-0 (EG nr) 202-983-3 (REACH-nr) 01-2119533092-50 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 |
| 2;4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE | (CAS-nr) 68039-49-6 (EG nr) 268-264-1 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL CEDRENE | (CAS-nr) 32388-55-9 (EG nr) 251-020-3 (REACH-nr) 01-2119969651-28 | < 0.1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| METHYL-BETA NAPHTHYL ETHER | (CAS-nr) 93-04-9 (EG nr) 202-213-6 (REACH-nr) 01-2119937828-21 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one | (CAS-nr) 2634-33-5 (EG nr) 220-120-9 (EU-Identificatienummer) 613-088-00-6 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 |
| 1-(2,2,6-TRIMETHYLCYCLOHEXYL)-3-HEXANOL | (CAS-nr) 70788-30-6 (EG nr) 274-892-7 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | (CAS-nr) 80-54-6 (EG nr) 201-289-8 (REACH-nr) 01-2119485965-18 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 2, H411 |
| CITRONELLYL NITRILE | (CAS-nr) 51566-62-2 (EG nr) 257-288-8 (REACH-nr) 01-2119956151-43 | < 0.1 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| (L) COUMARIN | (CAS-nr) 91-64-5 (EG nr) 202-086-7 (REACH-nr) 01-2119949300-45 | < 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 |
| METHYL ANTHRANILATE | (CAS-nr) 134-20-3 (EG nr) 205-132-4 | < 0.1 | Eye Irrit. 2, H319 |
| SCENTENAL | (CAS-nr) 86803-90-9 (EG nr) 429-860-9 (EU-Identificatienummer) 605-034-00-5 | < 0.1 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| pvnhars | (CAS-nr) 8050-09-7 (EG nr) 232-475-7 (EU-Identificatienummer) 650-015-00-7 | < 0.1 | Skin Sens. 1, H317 |
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | (CAS-nr) 127-51-5 (EG nr) 204-846-3 | < 0.1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| METHYL IONONE | (CAS-nr) 1335-46-2 (EG nr) 215-635-0 | < 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam | Productidentificatie | Specifieke concentratiegrenzen |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one | (CAS-nr) 2634-33-5 (EG nr) 220-120-9 (EU-Identificatienummer) 613-088-00-6 | (C >= 0.05) Skin Sens. 1, H317 |

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
- EHBO na inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.
- EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen.
- EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
- EHBO na opname door de mond : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. De mond spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/letsels : Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.
- Symptomen/letsels na inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden geen.
- Symptomen/letsels na contact met de huid : Kan lichte irritatie veroorzaken.
- Symptomen/letsels na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken.
- Symptomen/letsels na opname door de mond : Kan lichte irritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Brandgevaar : Het product is niet ontvlambaar.
- Explosiegevaar : Het product is niet explosief.
- Reactiviteit in geval van vuur : Onbekend.
- Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Niet van toepassing.
- Blusinstructies : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen : Voorkom lozing in het milieu.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.
- Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
- Noodprocedures : De ruimte ventileren. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. In geschikte en gesloten containers verzamelen voor afvalverwijdering. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Voor de afvalverwerking van vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen : Na hantering van dit product altijd handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In de oorspronkelijke verpakking opslaan.
Verpakkingsmateriaal : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Auto verzorgingsproducten.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.
Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen
Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril
Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : wit.
Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : 6.5 - 7.5
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Niet van toepassing
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : 0.995 - 1.005
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : 6 - 12 mm²/s
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief.
Oxiderende eigenschappen : Oxiderende vloeistoffen Niet toepassend.
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product is niet-reactief onder normale omstandigheden van gebruik, opslag en transport.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

| | |
|--|------------------------------|
| propan-2-ol (67-63-0) | |
| LD50 oraal | 4396 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | 12800 mg/kg lichaamsgewicht |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | 46600 mg/m ³ |
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one (2634-33-5) | |
| LD50 oraal | 1020 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | 100 mg/m ³ |
| 2;4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE (68039-49-6) | |
| LD50 oraal | 2500 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | 2500 mg/kg lichaamsgewicht |
| 2;6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8) | |
| LD50 oraal | 3600 mg/kg lichaamsgewicht |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN(AHTN) (21145-77-7) | |
| LD50 oraal | 1000 mg/kg lichaamsgewicht |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) | |
| LD50 oraal | 1390 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht |
| CITRONELLYL NITRILE (51566-62-2) | |
| LD50 oraal | 4490 mg/kg lichaamsgewicht |
| (L) COUMARIN (91-64-5) | |
| LD50 oraal | 500 mg/kg lichaamsgewicht |
| (L) HEXYL CINNAMAL (101-86-0) | |
| LD50 oraal | 3100 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | > 3000 mg/kg lichaamsgewicht |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | > 5000 mg/m ³ |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE (67634-00-8) | |
| LD50 oraal | 730 mg/kg lichaamsgewicht |
| Linalool (78-70-6) | |
| LD50 oraal | 2780 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | 5610 mg/kg lichaamsgewicht |
| METHYL ANTHRANILATE (134-20-3) | |
| LD50 oraal | 2780 mg/kg lichaamsgewicht |
| PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8) | |
| LD50 oraal | 1610 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal | 2500 mg/kg lichaamsgewicht |

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

| METHYL-BETA NAPHTHYL ETHER (93-04-9) | |
|---|----------------------------|
| LD50 oraal | 1736 mg/kg lichaamsgewicht |

| SCENTENAL (86803-90-9) | |
|-------------------------------|----------------------------|
| LD50 oraal | 2800 mg/kg lichaamsgewicht |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie | : Niet ingedeeld pH: 6.5 - 7.5 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Niet ingedeeld pH: 6.5 - 7.5 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen | : Niet ingedeeld |
| Kankerverwekkendheid | : Niet ingedeeld |
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) | : Niet ingedeeld |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) | : Niet ingedeeld |
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |

| PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC | |
|---|---------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 6 - 12 mm ² /s |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

| | |
|---------------------|---|
| Ecologie - algemeen | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |
| Ecologie - water | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |

| propan-2-ol (67-63-0) | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| LC50 vissen 1 | 9640 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andere waterorganismen 2 | > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l |

| 1,2-Benzisothiazolin-3-one (2634-33-5) | |
|---|------------------------------------|
| LC50 vissen 1 | > 1.6 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | > 1.35 mg/l EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andere waterorganismen 2 | > 0.07 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l |

| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) | |
|--|------------------------|
| LC50 vissen 1 | 2.2 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 10.7 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 2 | IC50 algea (72 h) mg/l |

| (L) COUMARIN (91-64-5) | |
|-------------------------------|------------------------|
| LC50 vissen 1 | 56 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 13.5 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 2 | IC50 algea (72 h) mg/l |

| (L) HEXYL CINNAMAL (101-86-0) | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| LC50 vissen 1 | 1.7 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andere waterorganismen 2 | > 0.32 mg/l |

| Linalool (78-70-6) | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| LC50 vissen 1 | 27.8 mg/l |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 20 mg/l EC50 waterflea (48 h) |
| EC50 andere waterorganismen 2 | 88.3 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC | |
|---|-------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet vastgesteld. |

12.3. Bioaccumulatie

| PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC | |
|---|-------------------|
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

| | |
|---|------|
| propan-2-ol (67-63-0) | |
| Log Pow | 0.14 |
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one (2634-33-5) | |
| Log Pow | 0.64 |
| (L) COUMARIN (91-64-5) | |
| Log Pow | 1.39 |
| (L) HEXYL CINNAMAL (101-86-0) | |
| Log Pow | 4.82 |
| Linalool (78-70-6) | |
| Log Pow | 2.97 |

12.4. Mobiliteit in de bodem

| | |
|---|-------------------|
| PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC | |
| Ecologie - bodem | Niet vastgesteld. |

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen enkele bekend.
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden : Gooi de inhoud / container in overeenstemming met het sorteren instructies erkende collector's.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

14.5. Milieugevaren

| | |
|-------------------------|---|
| Milieugevaarlijk | : Nee |
| Mariene verontreiniging | : Nee |
| Overige informatie | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport

Geen gegevens beschikbaar

- Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

- Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

- Transport op binnenlandse wateren

| | |
|-------------------------|-------|
| Vervoer verboden (ADN) | : Nee |
| Valt niet onder het ADN | : Nee |

- Spoorwegvervoer

| | |
|------------------------|-------|
| Vervoer verboden (RID) | : Nee |
|------------------------|-------|

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 3 |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 |
| Repr. 2 | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2 |
| Skin Corr. 1B | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B |
| Skin Irrit. 2 | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 |
| Skin Sens. 1 | Huidsensibilisatie, Categorieën 1 |
| Skin Sens. 1B | Huidsensibilisatie, Categorieën 1B |
| STOT SE 3 | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp |
| H302 | Schadelijk bij inslikken |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel |

PF SHOWROOM SHINE INTERIOR PLASTIC

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

| | |
|-------|---|
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie |
| H331 | Giftig bij inademing |
| H332 | Schadelijk bij inademing |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken |
| H361f | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |

SDS EU TURTLEWAX

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.