

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Produkt benaming: **LOW VOLATILE BLACK SILICONE**
 Leverancier: Versachem Corporation
 2107 West Blue Heron Blvd,
 Riviera Beach, FL 33404
 Telefoonnummer voor noodgevallen: Emergency Tel No. : (800)
 424-9300
 Other calls: 561-845-2425
 Fax No:

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Identificatie van het preparaat

Chemische Naam	CAS-No	EEC-No	klasse	Gewicht %
ETHYLTRIACETOXSILANE	17689779			1-5
METHYLTRIACETOXSILANE	4253343			1-5

3. RISICO'S

Belangrijkste risico's: Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid
 Specifieke risico's: Schadelijk bij opname door de mond.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing: In de frisse lucht brengen, Een arts raadplegen.
 Kontakt met de huid: Onmiddellijk met overvloedig water wassen.
 Kontakt met de ogen: Grondig met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.
 Inname: Onmiddellijk een arts waarschuwen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: water, kooldioxide (CO₂), poeder, schuim.
 Specifieke risico's: Verbranding geeft irriterende dampen, rook.
 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder, beschermend pak.
 Specifieke methoden: Standaardprocedure voor chemische branden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Voor voldoende ventilatie zorgen, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
 Reinigingsmethoden: Afkrabben, Opscheppen in een droge metalen container. Met detergents reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering: Voor voldoende ventilatie zorgen.
 Opslag: Gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Chemische Naam: Nationale blootstellingsgrenswaarden in werkplaatsen (British COSHH - EH40).:
 ETHYLTRIACETOXSILANE
 METHYLTRIACETOXSILANE

Produkt benaming: **LOW VOLATILE BLACK
SILICONE**

Technische maatregelen	Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
- Bescherming van de ademhalingswegen:	Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
- Bescherming van de handen:	handschoenen
- Bescherming van de ogen:	veiligheidsbril met zijkleppen
- Bescherming van de huid en het lichaam:	beschermend pak.
Hygi:	Handen wassen voor elke werkonderbreking en direkt na werkzaamheden met het produkt.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm:	pasta	Kleur:	zwart	Geur:	azijnachtig
pH:	g/l H ₂ O)	n/d			
Kookpunt/traject:		>149	°C		
Vlampunt:		>121	°C		
Melting point/range:		n/d	°C		
Explosiegrenzen:		- onderste	n/d	vol. % - upper	n/d vol. %
Dampspanning:		n/d	mm Hg	(25 °C)	
Relatieve dichtheid:		- onderste	1.04		
- wateroplosbaarheid		te	verwaarlozen		

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:	Stabiel.
Te vermijden omstandigheden:	acetic acid vapours form when conditions are moist.
Te vermijden substanties:	sterk oxidatiemiddelen.
Gevaarlijke ontledingsprodukten:	Acetic acid, koolstofoxiden, formaldehyde.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit:	n/d
Plaatselijke effecten:	n/d
Sensibilisatie:	n/d
Lange termijn toxiciteit:	geen gegevens beschikbaar
Herhaalde of langdurige blootstelling:	geen gegevens beschikbaar

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Mobiliteit:	geen gegevens beschikbaar
Persistentie en afbreekbaarheid:	geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval van residuen / niet-gebruikte produkten:	In overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften
Verontreinigde verpakking:	In overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften

European waste Catalogue No:

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Proper shipping name: Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften: UN,
ADR/RID, IMO & IATA/ICAO.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Indeling overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de indeling van gevaarlijke preparaten 93/21/EEG

- Bevat:
- Symbo(o)l(en):



Xi -
Irriterend

R-zin(nen): R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid.. R22 - Ook
schadelijk bij opname door de mond..

S-zin(nen):

16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassing:

Aanbevolen beperkingen:

Voor mengsels: de etiketten en het veiligheidsinformatieblad van alle bestanddelen lezen.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum