

veiligheidsinformatieblad

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming

Handelsnaam: GASKET SEALANT 3
Bestelnummer(s): 31600 en 34000
Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach, FL33404, USA
Importeur / distributeur: VIBA N.V. Zoetermeer. Tel. 079-3418881
Inlichtingen t.b.v. behandelend arts: (030) 274 88 88 (RIVM / NVIC). Continu bereikbaar

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / preparaat: In overeenstemming met de EG-richtlijnen dient dit product als een preparaat te worden beschouwd.

Chemische samenstelling van het product: oplosmiddelhoudend product.

Gevaarlijke bestanddelen:

| <u>CAS-nummer</u> | <u>Chemische benaming</u> | <u>Concentratie</u> | <u>Gevarensymbool</u> | <u>R-zinnen</u> |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 67-63-0 | isopropylalcohol | 15-40% | F, Xi | 11, 36, 67 |

3. Mogelijke gevaren

Belangrijkste gevaren voor mens en milieu: Irriterend voor de ogen

Extra opgave: licht ontvlambaar

4. Eerste hulpmaatregelen

Bij huidcontact: na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie arts raadplegen.

Bij contact met de ogen: Ogen met geopend ooglid ca 15 minuten met stromend water spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen

Bij inslikken: Geen braken opwekken, maar onmiddellijk een arts consulteren.

Speciale voorzieningen die aanwezig dienen

te zijn: geen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: kooldioxide, bluspoeder, zand en schuim

Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden: volle waterstraal

Speciale gevaren door verbrandings-

producten of vrijkomende gassen: Koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO₂)

Speciale beschermingsmiddelen: een isolerend ademhalingsstoestel dragen

Verdere opgave: Brandgassen niet inademen

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Personen in veiligheid brengen.

Voor voldoende ventilatie zorgen. Adembescherming en eventueel beschermende kleding gebruiken.

Milieu voorzorgsmaatregelen: mag niet in riolering of afvalwater geraken.

veiligheidsinformatieblad

| | |
|---------------------|---|
| Reinigingsmethoden: | mechanisch opnemen met behulp van zand of een ander geschikt materiaal. |
| Extra aanwijzingen | geen |

7. Hantering en opslag

Hantering:

Technische maatregelen:

Richtlijnen voor veilige omgang Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Richtlijnen tegen brand- en explosiegevaar: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Explosieveilige apparatuur gebruiken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen in containers een ontvlambaar mengsel vormen.

Opslag:

Eisen aan opslagruimte en verpakking: Verpakkingen gesloten houden en op een koele geventileerde plaats bewaren.

Mag **niet** samen worden opgeslagen met: verwijderd houden van voedsel, dranken en veevoederproducten.

Aanvullende informatie: tegen hitte en directe zonnenstraling beschermen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Dampen niet inademen. Zorg voor voldoende ventilatie. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.

Bescherming van de ogen:

Aansluitende veiligheidsbril

Bescherming van de huid:

Het gebruik van kunststof handschoenen wordt aanbevolen

9. Fysische en chemische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fysische toestand: | pasteus |
| Smeltpunt / smelttraject: | -91° C |
| Kookpunt / kooktraject: | boven 80° C |
| Vlampunt: | ca. 12° C |
| Dampdruk: | 32 mmHg bij 20° C |
| Dichtheid: | 0.8 - 1.5 |
| Oplosbaarheid in / mengbaar met: | geheel oplosbaar in water |
| Niet-vluchtige aandeel: | >60 |
| Vluchtige aandeel: | <40 |
| Verdere bijzonderheden: | geen |

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke reacties:

geen gevaarlijke reacties bekend.

Gevaarlijke ontledingsproducten:

geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

Verdere bijzonderheden:

geen

veiligheidsinformatieblad

11. Toxicologische informatie

| | |
|-------------------------|--|
| Overgevoeligheid: | Allergische reactie kan worden opgemerkt bij overgevoelige personen |
| Bij huidcontact: | kan irritatie veroorzaken. |
| Bij oogcontact: | irriterend. |
| Bij inademing: | irriterend. |
| Bij inname: | kleine hoeveelheid kan leiden tot gezondheidsprobleme. |
| Verdere bijzonderheden: | Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid. |

12. Ecologisch informatie

| | |
|---|---|
| Algemeen: | product is licht waterverontreinigend. |
| Toxiciteit t.o.v. het aquatisch milieu: | niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering |

13. Instructies voor verwijdering

| | |
|------------------------------|---|
| Product: | mag niet tezamen met huisvuil gestort worden. |
| Verontreinigde verpakkingen: | afvoeren als chemisch afval |
| Nationale regelgeving: | afvoeren als chemische bedrijfsafval (code 03.07.201) |

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

| | |
|-------------------|----------------------|
| UN nummer: | 1219 |
| ADR/VLG nummer: | Klasse: 3 Cijfer: 3b |
| ADR/VLG benaming: | Isopropanol |

15. Wettelijke verplichte informatie

EG etikettering:

| | | |
|-----------------------------|---------|---|
| - Gevaarlijke bestanddelen: | | vervalt |
| - Symbolen: | | F, Xi. |
| - Waarschuwingzinnen: | R 11 | Licht ontvlambaar |
| | R 36 | Irriterend voor de ogen |
| | R 67 | Dampen kunnen staperigheid en duizeligheid veroorzaken. |
| - Aanbevelingszinnen: | S 2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| | S 16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. |
| | S 24/25 | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. |

Aanduiding volgens Nederlandse wetgeving: vervalt

16. Overige informatie

De in dit blad verstrekte informatie geeft naar ons beste weten de actuele stand van techniek en wetenschap weer en houdt generlei waarborgen in t.a.v. gebruik, handelbaarheid of geschiktheid van de geleverde goederen voor enig doel.