



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Conformément au règlement (CE) no 453/2010

### SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE  
No du produit 50400

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Additif de carburant.  
Utilisations déconseillées Aucune contre-indication n'est identifiée.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Distributeur Armored Auto UK Ltd  
Unit 16, Rassau Industrial Estate  
Ebbw Vale  
Gwent NP23 5SD  
UK  
Tel: +44 1495 350234  
Fax: + 44 1495 350431  
euregulatory@armoredautogroup.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+44 1495 350234  
Lundi - Jeudi: 8.30 - 17.00  
Vendredi: 8.30 - 15.30

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE 1272/2008)

Risques Physiques et Chimiques	Non classé.
Pour l'homme	EUH066; Asp. Tox. 1 - H304
Pour l'environnement	Aquatic Chronic 3 - H412

##### Classification (1999/45/CEE)

Xn; R65. R52/53, R66.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

##### Pour l'homme

La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par vomissement peut causer une pneumonie chimique.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Contient HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

Étiquette Conforme A La Norme (CE) N° 1272/2008



Mention D'Avertissement

Danger

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Mentions De Danger

H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseils De Prudence

P102	Tenir hors de portée des enfants
P301+310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331	NE PAS faire vomir.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

## Conseils De Prudence Supplémentaires

P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
------	---------------------------------------

## Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette

EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
--------	--

## 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucune substance PBT ni vPvB.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

<b>HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, &lt;2% AROMATIQUES</b>		<b>60-100%</b>
<b>No CAS :</b>	<b>No CE : 926-141-6</b>	<b>Numéro D'Enregistrement: 01-2119456620-43</b>
Classification (CE 1272/2008) EUH066 Asp. Tox. 1 - H304	Classification (67/548/CEE) Xn;R65. R66.	
<b>DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS</b>		<b>1-5%</b>
<b>No CAS : 64742-47-8</b>	<b>No CE : 265-149-8</b>	
Classification (CE 1272/2008) EUH066 Asp. Tox. 1 - H304	Classification (67/548/CEE) Xn;R65. R66.	
<b>SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE)</b>		<b>1-5%</b>
<b>No CAS : 64742-94-5</b>	<b>No CE : 265-198-5</b>	<b>Numéro D'Enregistrement: 01-2119463588-24</b>
Classification (CE 1272/2008) EUH066 STOT Single 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Classification (67/548/CEE) Xn;R65. N;R51/53. R66,R67.	
<b>NAPHTALÈNE</b>		<b>&lt; 1%</b>
<b>No CAS : 91-20-3</b>	<b>No CE : 202-049-5</b>	
Classification (CE 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Carc. 2 - H351 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410	Classification (67/548/CEE) Carc. Cat. 3;R40 Xn;R22 N;R50/53	

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

<b>1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE</b> < 1%	
<b>No CAS : 95-63-6</b>	<b>No CE : 202-436-9</b>
Classification (CE 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H335 Aquatic Chronic 2 - H411	Classification (67/548/CEE) R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51/53
<b>SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE)</b> < 1%	
<b>No CAS : 64742-94-5</b>	<b>No CE : 265-198-5</b>
Classification (CE 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 STOT Single 3 - H335 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Classification (67/548/CEE) Xn;R65. Xi;R37/38. N;R51/53.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

#### Inhalation

Donner de l'air frais et garder au chaud et au repos, de préférence dans une position assise, confortable, le dos droit. Consulter un médecin si les troubles persistent.

#### Ingestion

Ne jamais faire boire une personne sans connaissance. Ne pas faire vomir. Si le vomissement survient, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons. Consulter immédiatement un médecin !

#### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Consulter rapidement un médecin si les symptômes surviennent après le lavage.

#### Contact avec les yeux

Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. Consulter un médecin si les troubles persistent.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Inhalation

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

#### Ingestion

Peut causer des gênes en cas d'ingestion. La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par vomissement peut causer une pneumonie chimique.

#### Contact avec la peau

Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des rougeurs et de l'irritation.

#### Contact avec les yeux

Effet irritant. Peut entraîner des rougeurs et des douleurs.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

La gravité des symptômes décrits varie en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction

En cas d'incendie, utiliser la mousse, le dioxyde de carbone, la poudre ou l'eau pulvérisée. Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Moyens d'extinction inappropriés

En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu.

## **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

### Produits de combustion dangereux

Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

### Risques D'Incendie/D'Explosion Rares

Les vapeurs de solvants peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

## **5.3. Conseils aux pompiers**

### Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu

Choisir un équipement de protection individuelle en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

## **SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Porter un équipement de protection approprié. Arrêter la fuite si possible sans risque. NE PAS toucher à la matière déversée. Éteindre toutes sources d'inflammation. Éviter les étincelles, les flammes, la chaleur et ne pas fumer. Ventiler. Bien ventiler. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Les récipients avec la matière déversée doivent être correctement étiquetés selon leur contenu et avec les symboles de danger.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité. Voir également la rubrique 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. Ramasser et éliminer le produit déversé comme indiqué dans la rubrique 13.

## **SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Lire et suivre les recommandations du fabricant. PAS prévu pour un nettoyage personnel. Il est nécessaire de veiller à la bonne hygiène personnelle. Se laver les mains et les parties souillées à l'eau et au savon avant de quitter le lieu de travail.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, dans des récipients d'origine bien fermés.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Les utilisations identifiées pour ce produit sont indiquées en détail à la Section 1.2.

## **SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### Description Des Ingrédients

Il n'y a pas de limite d'exposition pour cet/ces ingrédient(s).

### **8.2. Contrôles de l'exposition**

#### Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant.

#### Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité approuvées et bien ajustées si les projections sont probables.

#### Mesures d'hygiène

Se laver rapidement en cas de contamination de la peau. NE PAS FUMER DANS LA ZONE DE TRAVAIL ! Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Aucune procédure particulière, mais une bonne hygiène personnelle est conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

<b>Aspect</b>	Hazy liquid.
<b>Couleur</b>	Clair (ou pâle). Paillé.
<b>Odeur</b>	Kérosène.
<b>Solubilité</b>	Insoluble dans l'eau

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C)**

Données insuffisantes.

**Point de fusion (°C)**

Données insuffisantes.

**Densité relative** 0.8222**Densité de vapeur (air=1)**

Données insuffisantes.

**Pression de vapeur**

Données insuffisantes.

**Taux d'évaporation**

Données insuffisantes.

**Facteur D'Évaporation**

Données insuffisantes.

**Valeur pH, Solution Concentrée**

Données insuffisantes.

**Viscosité**

Pas connu.

**Solubilité (G/100G H<sub>2</sub>O@20°C)**

Données insuffisantes.

**Température de décomposition (°C)**

Données insuffisantes.

**Seuil D'Odeur, Bas**

Données insuffisantes.

**Point d'éclair (°C)** 75 °C**Temperature d'auto-inflammation (°C)**

Données insuffisantes.

**Propriétés explosives**

Données insuffisantes.

**Propriétés comburantes**

Pas connu.

**9.2. Autres informations**

Non déterminé.

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1. Réactivité**

Aucun risque connu de réactivité n'est associé à ce produit.

**10.2. Stabilité chimique**

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses****Polymérisation Dangereuse**

Ne polymérise pas.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucune condition particulière n'est susceptible de donner lieu à une situation dangereuse.

**10.5. Matières incompatibles**

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## **Matières À Éviter**

Oxydants forts.

## **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Les températures élevées produisent : Oxydes de : Carbone.

## **SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

#### **Toxicité aiguë:**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Mutagénicité sur les cellules germinales:**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Cancérogénicité:**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité pour la reproduction:**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:**

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

#### **Danger par aspiration:**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

#### **Informations toxicologiques relatives aux ingrédients.**

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## 1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE (CAS: 95-63-6)

### Toxicité aiguë:

#### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

6000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

4 mL/kg Rat

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

#### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

10200 mg/m<sup>3</sup> (vapeur) Rat 4 heures

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

### Corrosion cutanée/irritation cutanée:

#### **Dose**

0.5 mL 4 h Lapin

#### **Formation d'érythème et d'escarres**

Érythème bien défini (2).

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

Irritante.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Non irritant. Lecture croisée des données. Informations sur le dossier REACH D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

#### **Sensibilisation cutanée**

Essai de maximalisation chez le cobaye (GPMT: Guinea Pig Maximisation Test): Cobaye

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

Non sensibilisant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Mutagenicité sur les cellules germinales:

#### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Génotoxicité - In Vivo**

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction:

#### **Toxicité pour la reproduction - Fertilité**

Étude portant sur plusieurs générations: CSENO 500 ppm Inhalation. Rat F1

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité pour la reproduction - Développement**

Toxicité pour le développement: CSENO 1470 mg/m<sup>3</sup> Inhalation. Rat

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

#### **STOT - Expositions répétées**

DSET 600 mg/kg Oral Rat

Informations sur le dossier REACH Lecture croisée des données.

## **STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE**

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.



# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

NAPHTALÈNE (CAS: 91-20-3)

## Toxicité aiguë:

### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

> 2000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

> 2500 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

> 0.4 mg/l (vapeurs) Rat 4 heures

Informations sur le dossier REACH

## Corrosion cutanée/irritation cutanée:

### **Dose**

0.5 g 24 h Lapin

### **Indice d'irritation primaire cutanée (IPC)**

1.75

### **Formation d'érythème et d'escarres**

Érythème très léger (à peine perceptible) (1).

### **Formation d'œdème**

Œdème très léger (à peine perceptible) (1).

Informations sur le dossier REACH

Aucune irritation. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Non irritant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

### **Sensibilisation cutanée**

Essai de maximalisation chez le cobaye (GPMT: Guinea Pig Maximisation Test): Cobaye

Informations sur le dossier REACH

Non sensibilisant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Mutagénicité sur les cellules germinales:

### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Génotoxicité - In Vivo**

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Cancérogénicité:

### **Cancérogénicité**

Inhalation. Rat

Informations sur le dossier REACH

Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes.

### **Cancérogénicité selon le CIRC**

Groupe 2B du CIRC Potentiellement cancérogène pour l'être humain.

## Toxicité pour la reproduction:

### **Toxicité pour la reproduction - Développement**

Toxicité pour le développement: CSENO 150 mg/kg Oral Rat

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Informations sur le dossier REACH

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

### **STOT - Expositions répétées**

DSET 133 mg/kg Oral Souris

Informations sur le dossier REACH

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

SOLVANT NAPHTHA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

## **Toxicité aiguë:**

### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

> 5000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

> 2000 mg/kg Lapin

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

> 5.28 mg/l (vapeurs) Rat 4 heures

Informations sur le dossier REACH

## **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

### **Dose**

0.5 mL 24 h Lapin

### **Formation d'érythème et d'escarres**

Érythème modéré à grave (3).

### **Formation d'œdème**

Œdème léger (pourtour de la zone œdémateuse bien délimité par une enflure nette) (2).

Informations sur le dossier REACH

Irritante.

## **Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Non irritant.

## **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

### **Sensibilisation cutanée**

Essai de Buehler: Cobaye

Informations sur le dossier REACH

Non sensibilisant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Mutagénicité sur les cellules germinales:**

### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Génotoxicité - In Vivo**

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Cancérogénicité:**

### **Cancérogénicité**

DMENO 250 mg/kg/jour Dermique Souris

Informations sur le dossier REACH

Aucun signe de cancérogénicité dans les études portant sur des animaux

## **Toxicité pour la reproduction:**

### **Toxicité pour la reproduction - Fertilité**

Fertilité: DSET 750 mg/kg/jour Oral Rat P

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité pour la reproduction - Développement**

Toxicité maternelle: CSENO >= 364 ppm Inhalation. Rat

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

### **STOT - Expositions répétées**

DSET 750 mg/l/6h/jour Oral Rat

Informations sur le dossier REACH

## Danger par aspiration:

### **Viscosité**

Viscosité cinématique  $\leq 20,5$  mm<sup>2</sup>/s.

Informations sur le dossier REACH

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

SOLVANT NAPHTHA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

## **Toxicité aiguë:**

### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

> 5000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

> 2000 mg/kg Lapin

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

> 5.28 mg/l (vapeurs) Rat 4 heures

Informations sur le dossier REACH

## **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

### **Dose**

0.5 mL 24 h Lapin

### **Formation d'érythème et d'escarres**

Érythème modéré à grave (3).

### **Formation d'œdème**

Œdème léger (pourtour de la zone œdémateuse bien délimité par une enflure nette) (2).

Informations sur le dossier REACH

Irritante.

## **Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Non irritant.

## **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

### **Sensibilisation cutanée**

Essai de Buehler: Cobaye

Informations sur le dossier REACH

Non sensibilisant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Mutagénicité sur les cellules germinales:**

### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Génotoxicité - In Vivo**

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Cancérogénicité:**

### **Cancérogénicité**

DMENO 250 mg/kg/jour Dermique Souris

Informations sur le dossier REACH

Aucun signe de cancérogénicité dans les études portant sur des animaux

## **Toxicité pour la reproduction:**

### **Toxicité pour la reproduction - Fertilité**

Fertilité: DSET 750 mg/kg/jour Oral Rat P

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité pour la reproduction - Développement**

Toxicité maternelle: CSENO >= 364 ppm Inhalation. Rat

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

### **STOT - Expositions répétées**

DSET 750 mg/l/6h/jour Oral Rat

Informations sur le dossier REACH

## Danger par aspiration:

### **Viscosité**

Viscosité cinématique  $\leq 20,5$  mm<sup>2</sup>/s.

Informations sur le dossier REACH

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS (CAS: 64742-47-8)

## **Toxicité aiguë:**

### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

> 5000 mg/kg Rat

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

> 2000 mg/kg Lapin

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

> 5.28 mg/l (vapeurs) Rat 4 heures

Informations sur le dossier REACH

## **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

### **Dose**

0.5 mL 24 h Lapin

### **Formation d'érythème et d'escarres**

Érythème modéré à grave (3).

### **Formation d'œdème**

Œdème léger (pourtour de la zone œdémateuse bien délimité par une enflure nette) (2).

Informations sur le dossier REACH

Irritante.

## **Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Non irritant.

## **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

### **Sensibilisation cutanée**

Essai de Buehler: Cobaye

Informations sur le dossier REACH

Non sensibilisant. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Mutagénicité sur les cellules germinales:**

### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Génotoxicité - In Vivo**

Aberration chromosomique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Cancérogénicité:**

### **Cancérogénicité**

DMENO 250 mg/kg/jour Dermique Souris

Informations sur le dossier REACH

Aucun signe de cancérogénicité dans les études portant sur des animaux

## **Toxicité pour la reproduction:**

### **Toxicité pour la reproduction - Fertilité**

Fertilité: DSET 750 mg/kg/jour Oral Rat P

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité pour la reproduction - Développement**

Toxicité maternelle: CSENO >= 364 ppm Inhalation. Rat

## STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:

#### **STOT - Expositions répétées**

DSET 750 mg/l/6h/jour Oral Rat

Informations sur le dossier REACH

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

### Danger par aspiration:

#### **Viscosité**

Viscosité cinématique  $\leq 20,5$  mm<sup>2</sup>/s.

Informations sur le dossier REACH

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.



# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

## **Toxicité aiguë:**

### **Toxicité aiguë (DL50 orale)**

> 5000 mg/kg Rat

Informations sur les ingrédients.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité aiguë (DL50 dermique)**

> 5000 mg/kg Lapin

Informations sur les ingrédients.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité aiguë (CL50 par inhalation)**

> 5000 mg/m<sup>3</sup> (vapeur) Rat 8 hours

Informations sur les ingrédients.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

Informations sur les ingrédients.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

### **Sensibilisation cutanée**

Essai de maximalisation chez le cobaye (GPMT: Guinea Pig Maximisation Test): Cobaye

Informations sur le dossier REACH

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Mutagenicité sur les cellules germinales:**

### **Génotoxicité - In Vitro**

Mutation génique:

Informations sur le dossier REACH

Négatif.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:**

### **STOT - Expositions répétées**

DSET >=30000 mg/kg Oral Rat

Informations sur le dossier REACH

Non classifié dans la catégorie des substances spécifiquement toxiques pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées.

## **Danger par aspiration:**

### **Viscosité**

Viscosité cinématique <= 20, 5 mm<sup>2</sup>/s.

Informations sur le dossier REACH

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### **12.1. Toxicité**

#### **Toxicité Aiguë Pour Les Poissons**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Informations écologiques relatives aux ingrédients.

### 1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE (CAS: 95-63-6)

#### **Toxicité aiguë - Poissons**

CL50 96 heures 7.72 mg/l Pimephales promelas (Tête de boule)

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

CE50 48 heures 3.6 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Plantes aquatiques**

CE50 96 heures 2.356 mg/l Algues d'eau douce

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

### NAPHTALÈNE (CAS: 91-20-3)

#### **Toxicité aiguë - Poissons**

CL50 96 heures 6.08 mg/l Pimephales promelas (Tête de boule)

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

CE50 48 heures 2.16 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Micro-organismes**

IC50 24 heures 29 mg/l Nitrosomonas sp.

Informations sur le dossier REACH

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### **Toxicité aiguë - Poissons**

LL50 96 heures 2 - 5 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

EL50 48 heures 1.4 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Plantes aquatiques**

EL50 72 heures 1 - 3 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Micro-organismes**

NOEL 72 heures 1.641 mg/l Tetrahymena pyriformis

Valeur estimée Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité chronique - Poissons en début de vie**

NOEL 28 jours 0.098 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

#### **Toxicité chronique - invertébrés aquatiques**

EL50 21 jours 0.89 mg/l Daphnia magna

NOEL 21 jours 0.48 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### **Toxicité aiguë - Poissons**

LL50 96 heures 2 - 5 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

EL50 48 heures 1.4 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Plantes aquatiques**

EL50 72 heures 1 - 3 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité aiguë - Micro-organismes**

NOEL 72 heures 1.641 mg/l Tetrahymena pyriformis

Valeur estimée Informations sur le dossier REACH

#### **Toxicité chronique - Poissons en début de vie**

NOEL 28 jours 0.098 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

#### **Toxicité chronique - invertébrés aquatiques**

EL50 21 jours 0.89 mg/l Daphnia magna

NOEL 21 jours 0.48 mg/l Daphnia magna

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

Informations sur le dossier REACH

## DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS (CAS: 64742-47-8)

### **Toxicité aiguë - Poissons**

LL50 96 heures 2 - 5 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

EL50 48 heures 1.4 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

NOEL 48 heures 0.3 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë - Plantes aquatiques**

EL50 72 heures 1 - 3 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë - Micro-organismes**

NOEL 72 heures 1.641 mg/l Tetrahymena pyriformis

Valeur estimée Informations sur le dossier REACH

NOEL 72 heures 1.641 mg/l Tetrahymena pyriformis

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

### **Toxicité chronique - Poissons en début de vie**

NOEL 28 jours 0.098 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

### **Toxicité chronique - invertébrés aquatiques**

EL50 21 jours 0.89 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

NOEL 21 jours 0.48 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

## HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

### **Toxicité aiguë - Poissons**

LL50 96 heures > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques**

EL50 48 heures > 1000 mg/l Daphnia magna

Informations sur le dossier REACH

### **Toxicité aiguë - Plantes aquatiques**

EL50 72 heures > 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Informations sur le dossier REACH

## **12.2. Persistance et dégradabilité**

### **Dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Informations écologiques relatives aux ingrédients.

### 1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE (CAS: 95-63-6)

#### Dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

### NAPHTALÈNE (CAS: 91-20-3)

#### Biodégradation

Sol Dégradation (90%) 10 jours

L'eau Dégradation (99.9%) 15.2±8.4 jours

Informations sur le dossier REACH

La substance est facilement biodégradable.

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### Dégradabilité

Aucunes informations disponibles.

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### Dégradabilité

Aucunes informations disponibles.

### DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS (CAS: 64742-47-8)

#### Dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

### HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

#### Biodégradation

L'eau Dégradation (~5%) 3 jours

L'eau Dégradation (~50%) 15 jours

L'eau Dégradation (69%) 28 jours

Informations sur le dossier REACH

Facilement biodégradable mais hors intervalle de 10 jours.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Potentiel de bio-accumulation

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Informations écologiques relatives aux ingrédients.

### 1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE (CAS: 95-63-6)

#### **Facteur de bio-accumulation**

BCF 243 Pimephales promelas (Tête de boule)  
Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

#### **Coefficient de partage**

log Pow 3.63  
Informations sur le dossier REACH

### NAPHTALÈNE (CAS: 91-20-3)

#### **Potentiel de bio-accumulation**

Ne se bio-accumule pas.

#### **Facteur de bio-accumulation**

BCF 36.5 - 168  
Informations sur le dossier REACH

#### **Coefficient de partage**

log Pow 3.4 @ 25 °C  
Informations sur le dossier REACH

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### **Potentiel de bio-accumulation**

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

#### **Potentiel de bio-accumulation**

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

### DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS (CAS: 64742-47-8)

#### **Potentiel de bio-accumulation**

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

### HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

#### **Potentiel de bio-accumulation**

Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

## **12.4. Mobilité dans le sol**

### **Mobilité :**

Aucunes informations disponibles.

## Informations écologiques relatives aux ingrédients.

### 1,2,4-TRIMÉTHYLBENZÈNE (CAS: 95-63-6)

#### **Coefficient de adsorption/désorption**

Sol log Koc 3.04  
Informations sur le dossier REACH Valeur estimée

### NAPHTALÈNE (CAS: 91-20-3)

#### **Coefficient de adsorption/désorption**

Sol Koc 664 @ 10 °C  
Informations sur le dossier REACH

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

### **Mobilité :**

Le produit est insoluble dans l'eau.

### SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PÉTROLE) (CAS: 64742-94-5)

### **Mobilité :**

Le produit est insoluble dans l'eau.

### DISTILLATS LÉGÈRES (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS (CAS: 64742-47-8)

### **Mobilité :**

Le produit est insoluble dans l'eau.

### HYDROCARBURES, C11-C14, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

#### **Tension superficielle**

26.4 mN/m @ 25 °C  
Informations sur le dossier REACH

## **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Non déterminé.

## 12.6. Autres effets néfastes

Non déterminé.

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. Établir une digue autour de grands déversements pour élimination ultérieure. Récupérer et régénérer ou recycler si possible.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Généralités** Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

### 14.1. Numéro ONU

Non applicable.

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Non applicable.

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### Étiquettes De Transport

Aucun panneau d'avertissement de transport requis.

### 14.4. Groupe d'emballage

Non applicable.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

#### Substance Dangereuse Pour L'Environnement/Polluant Marin

Non.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Législation UE

Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006, avec modifications.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

#### Commentaires De Mise À Jour

Amendement aux sections : 2, 3, 8, 11, 12

**Date de révision** 11-2013

**Révision** 7

**Remplace la date** 04-2013

# STP® PRODUIT DE NETTOYAGE COMPLET POUR CIRCUIT DE CARBURANT - ESSENCE

## Phrases - R (Texte Intégral)

R40	Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes.
R10	Inflammable.
R37/38	Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R36/37/38	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R65	Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R22	Nocif en cas d'ingestion.
R20	Nocif par inhalation.
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

## Mentions De Danger Completes

EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Avis De Non-Responsabilité

Les informations fournies ici sont déclarées exactes en l'état des connaissances de Clorox Europe Ltd et selon ses convictions, mais cependant elles ne constituent pas une garantie ni une déclaration, et elles ne devraient pas être interprétées comme telles, ni impliquer pour Clorox Europe Ltd une responsabilité légale quelle qu'elle soit. Toute information ou conseil donnés par Clorox Europe Ltd, en dehors de cette publication et concernant les produits Clorox Europe Ltd ou autres matières, sont également donnés de bonne foi. Il en va de la responsabilité du client, et de l'utilisateur, de s'assurer que les matières conviennent à l'usage qui en est fait. Pour les matières qui ne sont pas fabriquées ni fournies par Clorox Europe Ltd et qui sont utilisées à la place de, ou conjointement aux matières fournies par Clorox Europe Ltd, il en va de la responsabilité du client de s'assurer que toutes les informations techniques et autres concernant ces matières, sont fournies par le fabricant ou le nisseur. Clorox Europe Ltd décline toute responsabilité pour les données contenues dans ce document et qui peuvent être utilisées dans des conditions qui sont hors de notre contrôle, et dans des situations que nous ne connaissons pas. L'information contenue dans ce document est fournie à la condition que le client et utilisateur du produit détermine lui-même l'applicabilité du produit à l'usage auquel il le destine.